

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÝCH STROJŮ

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

PARAMETRY A DOPLŇKY

VÝROBCE STROJE: SASSI / NUOVA MGT TYP STROJE: BEZPŘEVODOVÝ / PŘEVODOVÝ LEVÝ (PŘI POHLEDU OD MOTORU JE TRAKČNÍ KOTOUČ VLEVO)PRAVÝ (PŘI POHLEDU OD MOTORU JE TRAKČNÍ KOTOUČ VPRAVO)UMÍSTĚNÍ STROJOVNÝ: NAD ŠACHTOU / DOLE, VEDLE ŠACHTY LANOVÁNÍ: 1/1 2/1 JINÉ: POČET STARTŮ ZA HODINU: 90 120 180 240 JMENOVITÁ NOSNOST VÝTAHU: kgHMOTNOST KABINY A RÁMU: kgVÝŠKA ZDVIHU: mROZTEČ OS PROTIVÁHY A KABINY mJMENOVITÁ RYCHLOST VÝTAHU: m/sŘÍZENÍ: VVVF / JEDNORYCHLOSTNÍ / DVOURYCHLOSTNÍ PRO VVVF - ENCODER DRŽÁK ENCODERU BRZDA: DVOUČELISŤOVÁ / DISKOVÁ (JEN PRO STROJE SASSI)NAPĚTÍ 205V DC / 48V DC / JINÉ TEPELNÁ OCHRANA: TERMISTOR / TERMOKONTAKT * TRAKČNÍ KOTOUČ: Ø mm / POČET LAN ks Ø mm* ODKLÁNĚCÍ KLADKY: ks / POČET LAN ks Ø mmLANOVÁ SVORKA: ksOCHRANA LAN PROTI VYPADNUTÍ KRYT TRAKČNÍHO KOTOUČE RÁM STROJE NOUZOVÝ POJEZD: RUČNÍ / ELEKTRICKÝ

* NEPOVINÉ ÚDAJE

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ FERMATOR

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

KABINOVÉ DVEŘE AUTOMATICKÉ

MNOŽSTVÍ : SVĚTLÁ ŠÍŘKA (PL/CO) SVĚTLÁ VÝŠKA (HL/CL) VÝŠKA PŘIPEVNĚNÍ KONZOLÍ POHONU(standard u HL 2000mm-2220mm)

PROVEDENÍ / - TELESKOPICKÉ LEVÉ PRAVÉ | -CENTRÁLNÍ
 POČET PANELŮ 1 2 3 4 | 2 4 6 8

TYP KŘÍDEL (JEN PRO PROSKLENÉ DVEŘE) :

SKLO + AI RÁM BIG VISION FLUSH (SKLO V ROVINĚ S RÁMEM) CELOSKLENĚNÉ BIG VISION (SKLO ZAPUŠTĚNÉ V RÁMU)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

NEREZ - BRUS 240 EPOXI - RAL 7010 JINÁ

PRÁH :

54 mm 90 mm | PROVEDENÍ PRÁHU :70 mm 135 mm | AI STANDARD AI ZESÍLENÝ 80 mm 180 mm | PLECHOVÝ OCELOVÝ MASIVNÍ OCELOVÝ NEREZOVÝ NEREZOVÝ

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VVVF4+, UNAŠEČ, PODPRAHOVÁ KONZOLE, PŘEJEZDOVÝ PLECH 750 mm
 A FOTOBUNĚKY JSOU DODÁVÁNY STANDARDNĚ. OSTATNÍ NA OBJEDNÁVKU

DOPLŇKY :

UNAŠEČ S UZAMČENÍM CDL-S PEVNÁ KŘIVKA NOUZOVÝ ZDROJ BOČNÍ ODKLÁNĚCÍ KŘIVKA FOTOLIŠTA-BARIÉRA PRŮHLEDOVÁ OKÉNKA 2ks 100x550mm SADA KONZOLÍ FOTOLIŠTY TELESKOPICKÝ PŘEJEZDOVÝ PLECH JINÉ

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ FERMATOR

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

ŠACHETNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ

MNOŽSTVÍ : SVĚTLÁ ŠÍŘKA (PL/CO) SVĚTLÁ VÝŠKA (HL/CL) TYP : 40/10 50/11 PROVEDENÍ / - TELESKOPICKÉ LEVÉ PRAVÉ -CENTRÁLNÍ POČET PANELŮ 1 2 3 4 2 4 6 8

TYP KŘÍDEL (JEN PRO PROSKLENÉ DVEŘE) :

SKLO + AI RÁM BIG VISION FLUSH (SKLO V ROVINĚ S RÁMEM) CELOSKLENĚNÉ BIG VISION (SKLO ZAPUŠTĚNÉ V RÁMU)

POŽÁRNÍ ODOLNOST : (STANDARDNĚ DODÁVANÉ DVEŘE MAJÍ E-120)

BEZ P.O. EW 60 EI 60

POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

NEREZ - BRUS 240 EPOXI - RAL 7010 JINÁ

PRÁH :

AI STANDARD PLECHOVÝ OCELOVÝ MASIVNÍ OCELOVÝ AI ZESÍLENÝ NEREZOVÝ NEREZOVÝ

TLAČÍTKOVÝ OTVOR :

ROZMĚR mm x mm , STŘED OTVORU mm OD PODLAHY
V PRAVÉM / LEVÉM RÁMU. DÍRY PRO UCHYCENÍ , ROZTEČ mm , Ø mmJINÉ POŽADAVKY

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ FERMATOR

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

BEZRÁMOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE PRO MODERNIZACE

MNOŽSTVÍ : SVĚTLÁ ŠÍŘKA (PL/CO) SVĚTLÁ VÝŠKA (HL/CL) TYP : 40/10 50/11 PROVEDENÍ / - TELESKOPICKÉ LEVÉ PRAVÉ -CENTRÁLNÍ POČET PANELŮ 1 2 3 4 *2 4 6 8

TYP KŘÍDEL (JEN PRO PROSKLENÉ DVEŘE) :

SKLO + AI RÁM BIG VISION FLUSH (SKLO V ROVINĚ S RÁMEM) CELOSKLENĚNÉ BIG VISION (SKLO ZAPUŠTĚNÉ V RÁMU)

POŽÁRNÍ ODOLNOST : (STANDARDNĚ DODÁVANÉ DVEŘE MAJÍ E-120)

BEZ P.O. EW 60 EI 60

POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

NEREZ - BRUS 240 EPOXI - RAL 7010 JINÁ

PRÁH :

AI STANDARD PLECHOVÝ OCELOVÝ MASIVNÍ OCELOVÝ AI ZESÍLENÝ NEREZOVÝ NEREZOVÝ

DOPLŇKY:

PODPRAHOVÁ KONZOLE PŘEDPRAŽÍ MONTÁŽNÍ RÁM ZAVÍRACÍ PROFIL NOUZOVÉ OTVÍRÁNÍ V PANELU DVEŘÍ

STANDRDNĚ DODÁVANÉ KONZOLE (2xG, 2xL , 3xF)

JINÉ KONZOLE

* PRO DVEŘE 2PC JE NOUZOVÉ OTVÍRÁNÍ V PANELU STANDARDEM



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ FERMATOR

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

KABINOVÉ DVEŘE TYP BUS

MNOŽSTVÍ : SVĚTLÁ ŠÍŘKA (PL/CO) SVĚTLÁ VÝŠKA (HL/CL) ZÁSTAVBOVÁ ŠÍŘKA (E)

MODEL :

STANDARD – PROLAMOVACÍ FLAT – PLOCHÉ TYP ECC 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

NEREZ - BRUS 240 EPOXI – RAL 7010 JINÁ

MOŽNOSTI :

PRŮHLEDOVÁ OKÉNKA 2ks 100x550mm BIG VISION

ODKLÁNĚCÍ KŘIVKA :

BOČNÍ KRÁTKÁ (1745mm od podlahy)ČELNÍ DLOUHÁ (1100mm od podlahy)

AI PRÁH :

ROVNÝ  SKOSENÝ  PODPRAHOVÁ KONZOLE + PŘEJEZDOVÝ PLECH 750mm OCHRANNÝ PŘEJEZDOVÝ PLECH 750mm



TYP OVLÁDÁNÍ :

OBVOD C4T MOTOR 230/415V 3f. NOUZOVÝ ZDROJ

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ FERMATOR

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

ŠACHETNÍ DVEŘE RUČNÍ OTOČNÉ

MNOŽSTVÍ: SVĚTLÁ ŠÍŘKA (PL/CO) SVĚTLÁ VÝŠKA (HL/CL) KOMPLETNÍ DVEŘE POUZE KŘÍDLO POUZE RÁM TYP : MODEL FERMATOR MODEL BIG VISION - CELOPROSKLENÉ PROVEDENÍ / LEVÉ PRAVÉ

TYP DVEŘNÍ UZÁVĚRY :

FERMATOR ÚPRAVA DLE EN 81-21 KRONENBERG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

EPOXI - RAL 7010 JINÁ

TLAČÍTKOVÝ OTVOR :

ROZMĚR mm x mm , STŘED OTVORU mm OD PODLAHYV PRAVÉM / LEVÉM RÁMU. DÍRY PRO UCHYCENÍ , ROZTEČ mm , Ø mmJINÉ POŽADAVKY ŠÍŘKA RÁMU: 115mm 90mm

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÝCH KOMPONENTŮ

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

VÝTAHOVÁ VODÍTKA

TYP VODÍTKA: : l = 5m ks / l = 2,5m ks / Spojka+spoj.matertíál ksTYP VODÍTKA: : l = 5m ks / l = 2,5m ks / Spojka+spoj.matertíál ksPŘÍCHYTKY: M1 ks ; M2 ks ; M3 ks ; M4 ks ; M5 ksVODÍCÍ ČELISTI : AI 1400 ksVODÍCÍ VLOŽKY: typ 14 - ksAI 1000 ÚHLOVÁ ks ; AI 1000 PŘÍMÁ kstyp 100 - ksSAMOMAZAČE : pro vodítka tl= mm ks / tl= mm ks / SBĚRAČ OLEJE ks

ZACHYCOVAČE

TYP: PR 2000 UD ks; P+Q = kg ; G = mm; Vybavování T3 ks; Spínač D4D ksPR 2500 UD ks; P+Q = kg ; G = mm; Vybavování T2 ks; Spínač D4D ksJINÝ ks; P+Q = kg ; G = mm;

OMEZOVAČE RYCHLOSTI A ZÁVAŽÍ OR

TYP: DYNATECH - LBD 200 ks / LBD300 ks ; PFB - LK 200 ks / LK 300 ksDYNATECH - STAR ks; STAR PLUS ks / JMENOVITÁ RYCHLOST = m/sKRYT CELÉHO OR ks / DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A RESETOVÁNÍ OR ksPODLAHOVÁ KRYCÍ DESKA (JEN PRO LBD) ks / KONCOVÝ VYPÍNAČ (JEN PRO LBD) NAPÍNACÍ ZÁVAŽÍ: DYNATECH TEN - 200 ks / 300 ks; PFB R4N- 200 ks / 300 ksMODERNIZAČNÍ M300 ks /NAPÍNACÍ SYSTÉM STAR – KONZOLE ks / ORION ks / BEZ PRUŽINY ks

LANA

TYP: PAWO ks m / PAWO ks mZÁVĚSNÉ ŠROUBY S PRUŽINOU ks / BEZ PRUŽINY ks CF 1 CF 2 CF 3 LANOVÉ SVORKY \varnothing ks / \varnothing ks / \varnothing ks

NÁRAZNÍKY

DN1 ks; DN2 ks; DN3 ks;DN4 ks; DN5 ks; DN6 ks;EN2 ks; EN3 ks

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝTAHOVÉ KABINY S RÁMEM

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

ROZMĚRY ŠACHTY

ŠÍŘKA ŠACHTY: HLOUBKA ŠACHTY: HLOUBKA PROHLUBNĚ : VÝŠKA HLAVY ŠACHTY: VZDÁLENOST OSY VODÍTKA OD ČELNÍ STĚNY ŠACHTY : ROZTEČ MEZI VODÍTKY : TLOUŠŤKA HLAVY VODÍTKA : UMÍSTĚNÍ PROTIVÁHY : ROZTEČ MEZI VODÍTKY KABINY A PROTIVÁHY :

RÁM

ZÁVĚS LAN : HORNÍ DOLNÍ POČET LAN Ø VÁŽENÍ : DINACELL FORMAT 1 JINÉ (PŘILOŽTE VÝKRES DĚR) OMEZOVAČ RYCHLOSTI : VE STROJOVNĚ NA KABINĚ (STAR)

KABINA

SVĚTLÉ ROZMĚRY: ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA TYP : HLINÍKOVÁ PLECHOVÁ ODSTÍN PANELŮ KABINY : ODSTÍN STROPU KABINY : OSVĚTLENÍ : ZÁŘIVKOVÉ - ks. VZOR BODOVÁ SVĚTLA (PŘILOŽTE VÝKRES S ROZVRŽENÍM DĚR A PRŮMĚRY DĚR PRO SVĚTLA)PODLAHA : ALTRO VZOR JINÉ OKOPOVÉ PLECHY A VSTUPNÍ PROFILY : NEREZ JINÝ ODSTÍN MADLO DÉLKA UMÍSTĚNÍ ZRDCADLO ROZMĚR UMÍSTĚNÍ

OVLADAČOVÁ KOMBINACE V KABINĚ:

ROZMĚR UMÍSTĚNÍ VZDÁLENOST OSY OVK OD ČELNÍ STĚNY KRYT KABELŮ VÝŠKA SPODNÍ HRANY OVK OD PODLAHY

K OBJEDNÁVCE PŘILOŽTE VÝKRES ŠACHTY

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ HYDRAULICKÝCH KOMPONENTŮ

OBJEDNÁVKA / CENOVÁ POPTÁVKA Č.: FIRMA : DODACÍ TERMÍN: ADRESA: KONTAKTNÍ OSOBA, FAX/E-MAIL:

PARAMETRY A DOPLŇKY

VÝROBCE : ALGI / KLEEMAN POŽADOVANÉ DÍLY: AGREGÁT HYDRAULICKÉ VEDENÍHADICE m / TRUBKY m PÍST PROTIPÁDOVÝ VENTIL TLAČNÁ KLADKA S RÁMEMKLADKA: Ø mm / POČET LAN ks Ø mm RÁM KABINYJMENOVITÁ NOSNOST VÝTAHU: kgHMOTNOST KABINY A RÁMU: kgVÝŠKA ZDVIHU: kgJMENOVITÁ RYCHLOST m/s