

DYNATECH
S OKAMŽITÝM VYBAVENÍM

TYP	Max. P+Q (kg)	Max.jm.rychlost	Břít vodička (mm)	Cena (Kč)
IN 3000	2480/2837	1 m/s	8/9	1762,-
IN 6000	6601	1 m/s	16	1975,-
IN G10	2348	1 m/s	10	1762,-

DYNATECH
JEDNOSMĚRNÉ

TYP	P+Q (kg)	Max.jm.rychlost	Břít vodička (mm)	Cena (Kč)
ASG 100	515- 2139	2 m/s	8-16	5408,-
ASG 120	693- 4233	1,75 m/s	7-16	5711,-
ASG 121	598- 4019	1 75 m/s	7-16	5711,-
PR 2500	741- 1700	1 75 m/s	7-16	6380,-



DYNATECH
OBOUSMĚRNÉ

TYP	Max. P+Q (kg)	Max.jm.rychlost	Břít vodička (mm)	Cena (Kč)	Cena (Kč) DYN.KOMPLET*
ASG 100 UD	515-2139	2,33 m/s	7-16	5150,-	5000,-
ASG 120 UD	693-4233	2,33 m/s	7-16	5479,-	5300,-
ASG 121 UD	598-4019	2,33 m/s	7-16	5479,-	5300,-
PR 2000 UD	537 -1222	1,5 m/s	5-16	5289,-	5100,-
PR 2500 UD V.35	613-1955	2 m/s	7-16	6456,-	6300,-
PR 2500 UD V.50	613-1955	2 m/s	7-16	6917,-	6700,-
PQ 3400 UD	1107-3304	2 m/s	8-16	7676,-	7500,-
PQ 4000 UD	2173-4023	2 m/s	8-16	7676,-	7500,-

***cena zachycovače při objednávce VELKÉHO KOMPLETU DYNATECH: zachycovač PR, PQ, ASG serie + omezovač rychlosti LBD + napínací závaží TEN**

DYNATECH
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZACHYCOVAČŮ

TYP	Pro produkt	Cena (Kč)
Vybavování T1	IN 3000, IN 6000, IN-G10, PR 2500	1215,-
Vybavování T2	PR 2500 UD V.35	1276,-
Vybavování T3	PR 2000 UD, PR 2500 UD V.50, PQ 3400 UD, PQ 4000 UD	1397,-
Vybavování T25	ASG 100, ASG 120, ASG 121	1762,-
Vybavování T25UD	ASG 100 UD, ASG 120 UD, ASG 121 UD	1671,-
Spínač OMRON D4N	T1, T2, T3, T25, T25 UD	215,-
Přídavné napínání	T 25 UD	213,-
Upevnění lanka OR	Lanová objímka, klín a čep pro lanko Ø6mm	105,-



Lanový závěs pro lanko OR 6mm

DYNATECH

- PR2500UD V35 -vůle mezi pevnou čelistí zachycovače a vodítkem = 1,5 mm
 -vůle mezi krytem válečku zachycovače a vodítkem = 2mm
 PR2500UD V50 -vůle mezi pevnou čelistí zachycovače a vodítkem = 1,5 mm
 -vůle mezi krytem válečku zachycovače a vodítkem = 3,5mm

Zachycovače ASG a vybavovací zařízení T25 jsou dodávány jako smontovaný komplet od výrobce. Nelze je dodat odděleně !!!

- ASG – 100 UD – pro tažená olejovaná vodítka
 ASG – 120 UD – pro broušená olejovaná vodítka – na objednávku
 ASG – 121 UD – pro broušená suchá vodítka – na objednávku

Přídavné napínání se používá pro velké délky lanka nebo větší průměry lanka, kde je setrvačnost lanka vyšší a mohlo by dojít k samovolnému vybavení.

Jednosměrné zachycovače nejsou běžně vedené skladem, dodací lhůta od objednání 3-4. pracovní týdny.

TABULKA ROZMEZÍ P+Q PRO POUŽITÍ PR 2000 UD

P+Q udává vyráběný typ. Horní a dolní mez udává rozsah použití

DOLNÍ MEZ	505	574	665	771	843	974	1130
P+Q	537	621	719	834	911	1053	1222
HORNÍ MEZ	577	668	773	843	979	1132	1314

PŘÍKLAD: kabina váží 340 kg, nosnost výtahu 350 kg, vodítko T75/A (75x62x10mm)
 = skutečná P+Q=690 kg ⇒ zachycovač **PR 2000 UD / P+Q=719kg / G=10mm**

TABULKA ROZMEZÍ P+Q PRO POUŽITÍ ASG 100 UD

DOLNÍ MEZ	477	542	605	691	787	897	975	1090	1202	1266	1408	1540	1682	1849	1979
P+Q	515	585	653	747	850	969	1053	1178	1299	1368	1522	1664	1818	1998	2139
HORNÍ MEZ	553	628	701	803	913	1041	1131	1266	1396	1470	1636	1788	1954	2147	2299

PŘÍKLAD: kabina váží 340 kg, nosnost výtahu 350 kg, vodítko T75/A (75x62x10mm)
 = skutečná P+Q=690 kg ⇒ zachycovač **ASG 100 UD / P+Q=653kg / G=10mm**

SCHLOSSER
JEDNOSMĚRNÉ

TYP	P+Q (kg) min./max.	Rychlost (m/s) jmenovitá/vybavovací	Cena (Kč)
EB 59K	750/1700	1,88/2,16	18759,-
EB 75KS	1400/2800	1,88/2,16	25389,-
EB 75GS	1530/4000	3,33/3,83	29991,-
KB 55	2620/6300	3,33/3,83	47931,-
	2620/9100	1,00/1,50	47931,-
KB 55S/SS	4700/10800	2,28/2,63	40950,-
	4700/13350	1,00/1,50	40950,-

SCHLOSSER
OBOUSMĚRNÉ

TYP	P+Q max.(kg)	Rychlost jm.(m/s)	Cena (Kč)
EB 59D	1700	2,16	22620,-
EB 75KD	3000	2,16	27729,-
EB 75GD	6000	2,16	37830,-
KB 55/EB 75KS	9100	2,16	68172,-
KB 55S/EB 75GS	13350	1,50	91104,-

TYP	P+Q min./max.(kg)	Rychlost jm.(m/s)	Cena (Kč)
BF2D-1	530/2633	1,60	25890,-
BF2D-2	805/4013	2,81	26390,-

UVEDENÉ CENY ZACHYCOVAČŮ SCHLOSSER JSOU ORIENTAČNÍ.
KONEČNÉ CENY ZÁVISÍ NA PROVEDENÍ ZACHYCOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

LM LIFT MATERIAL
SAMOSVORNÝ PRO HYDRAULICKÉ VÝTAHY

TYP	Max. P+Q (kg)	Max.jm.rychlost	Břit vodítka (mm)	Cena (Kč)
RF 98	3248	0,63 m/s	8-10	6825,-
RF 98	3743	0,63 m/s	16	6825,-

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	CENA (Kč)
Vidlička s čepem 16 mm	70,-
Vidlička s čepem 32 mm	100,-

MONTANARI
SAMOSVORNÉ VÁLEČKOVÉ

TYP	Max. P+Q (kg)	Max.jm.rychlost	Břit vodítka (mm)	Cena (Kč)
PD 50	1997-2447	0,20-0,63	12	3500,-

ZSV
SAMOSVORNÉ VÁLEČKOVÉ

TYP	Max. P+Q (kg)	Max.jm.rychlost	Břit vodítka (mm)	Cena (Kč)
ZSV 12	1997-2447	0,20-0,63	12	3500,-
ZSV 9-70	2896-3549	0,20-0,63	9	3500,-
ZSV 16	5911-6877	0,20-0,63	16	3500,-

